

**Vedlegg 6 - utbyggingsavtale Klosterøya sørvest**  
**Gjenstående vannledning**  
**Dato: 25.04.2022**

- K1 Kommentarer/henvisninger til detaljprosjektet for vannledning i terrenget. Ledningsnett i trekkere og/eller parkeringsplassen. Forbeholdt utbyggingssoner og 2.
- K2 Overvann(OV) - Ø500 PE SDR17 i trekkere (TR) - Ø630 PE SDR17 i jord. Ledningsnett i terrenget. Endelig plassering av overvann i detaljprosjektet i utbyggingssonen.
- K3 Fjernvarme (FV) og vannledning i terrenget. Endelig plassering av FV og vannledning i detaljprosjektet i utbyggingssonen.
- K4 Eksisterende ledning for B17 må deretter legges i trekkere og ledes i vannrett i 100% i terrenget. Ledningsdimensjoner: Overvann(OV) - Ø535 PE SDR17 i trekkere (TR) - Ø630 PE SDR17 i jord.
- K5 Midt avrenningspiper viser hovedrøringspennene for fallretningen på terrenget. Røde overrenningspiper viser planlagte flomveier for videreføring av overvann i detaljprosjektet i utbyggingssonen. Sammenheng mellom detaljprosjektet i utbyggingssonen og detaljprosjektet i utbyggingssonen.
- K6 Jernvarme (FV) og vannledning i terrenget. Endelig plassering av FV og vannledning i detaljprosjektet i utbyggingssonen.
- K7 Hovedledningen for jernvarme ligger på vestsiden av planlagt bygg. Plassering av trasen er kun veiførende. Endelig plassering bestemmes i detaljprosjektet i utbyggingssonen.
- K8 Fjernvarme og vannledning i terrenget. Endelig plassering bestemmes i detaljprosjektet i utbyggingssonen.
- K9 Ledningsdimensjoner: Overvann(OV) - Ø535 PE SDR17 i trekkere (TR) - Ø630 PE SDR17 i jord.
- K10 Ledningsdimensjoner: Overvann(OV) - Ø535 PE SDR17 i trekkere (TR) - Ø630 PE SDR17 i jord.
- K11 Ledningsdimensjoner: Overvann(OV) - Ø535 PE SDR17 i trekkere (TR) - Ø630 PE SDR17 i jord.

**Tegnforklaring**

**Prosjektert**

**Ekksisterende**

Vannledning  
 Spillvannledning  
 Pumperledning  
 Overvannledning  
 Drivvannledning  
 Drivvannledning  
 Børnestrøm  
 Inntakskum  
 Sursdång  
 Bistak  
 Kunnnummer  
 Parsellsigelse  
 Trase nummer


1

Kommentarer/henvisninger  
 Fjernvarme m/ trekkere  
 Lavtrykk  
 Følger  
 Følger flomveier

Prosjekt	Utgitt	Revisjon	Rev. dato	Rev. av
1	25.04.2022	1	25.04.2022	...

Klosterøya vest  
 Overvann VA, FV og flomveier - Byggingssone 4 og 5

Rammeskrift  
 Rammeskrift 1001



*Handwritten signature and initials.*